Frühjahr 1885.

Preisverzeichniss

von

H. H. Pein, Baumschulenbesitzer,

Halstenbeck pr. Pinneberg, Holstein.

Gegründet 1847.

Telegr.-Adr.: Pein, Halstenbeck pr. Pinneberg.

Areal: 20 Hectar.

Lieferungs-Bedingungen.

Alle Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der geehrten Auftraggeber als Eisenbahn-Frachtgut ab Bahnhof hier, wenn andere Bestimmungen nicht vorliegen.

Die Verpackung wird gut und dauerhaft ausgeführt, so dass die Pflanzen auf einem langen Transport sich sehr gut halten, und extra, jedoch nur die Baar-Auslagen in Rechnung gestellt.

Etwaige Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben sofort nach Empfang der Waare erfolgen. Ziel 3 Monate. Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich den Betrag der Bestellung beizufügen, andernfalls wird derselbe bei der Sendung dem Gute nachgenommen.

☞ Bei gefälligen Anfragen nebst Aufträgen bitte ich um recht genaue
☞ und deutliche Adresse, Post und Eisenbahnstation, sowie auch um
☞ Angabe an welcher Bahn die Station liegt.

Forstpflanzen.

A. Laubhölzer.

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe circa cm	100 St. M.	100 St. Pf.	1000 St. M.	1000 St. Pf.
Alnus incana, Weisserle	4	V	150—200	4	—	35	—
" " "	3	V	100—150	2	40	21	—
" " "	2	V	65—100	2	—	16	—
" " "	2	V	40—65	1	20	11	—
" " "	2	V	25—40	1	—	8	—
" " "	1	S	15—30	—	75	6	—
" " "	1	S	8—15	—	50	4	—
" " "	1	S	4—8	—	30	2	50
" " "	1	S	2—4	—	20	1	50
Alnus glutinosa, Rotherle	4	V	140—200	3	20	28	—
" " "	3	V	100—140	2	40	20	—
" " "	2	V	65—100	1	50	13	50
" " "	2	V	40—65	1	20	10	—
" " "	2	V	20—40	—	80	7	—
" " "	2	S	60—100	1	20	10	—
" " "	2	S	30—60	—	80	6	—
" " "	1	S	15—30	—	50	4	50
" " "	1	S	8—15	—	40	3	—
" " "	1	S	4—8	—	30	2	—
" " "	1	S	2—4	—	20	1	50
Acer pseudoplatanus, weiss. Ahorn	5	V	150—200	10	—	75	—
" " " "	4	V	100—150	3	50	30	—
" " " "	3	V	65—100	2	—	18	—
" " " "	2	V	40—65	1	40	13	—
" " " "	1	S	30—60	1	—	9	—
" " " "	1	S	15—30	—	75	6	—
Acer platanoides, spitzbl. Ahorn	—	V	200—250	18	—	150	—
" " " "	—	V	150—200	6	—	55	—
" " " "	4	V	100—150	3	50	30	—
" " " "	3	V	65—100	2	—	18	—
" " " "	2	V	40—65	1	50	13	—
" " " "	2	V	20—40	1	20	10	—
" " " "	1	S	25—50	1	—	8	—
" " " "	1	S	15—25	—	60	4	50
Acer neugundo, eschenbl. Ahorn	1	S	30—60	—	75	6	—
" " " "	1	S	15—30	—	45	3	—
Acer dasycarpum, floridan. Ahorn	Ablgr.		100—200	12	—	—	—
Acer campestre, Feld-Ahorn	5	V	100—150	12	—	—	—
" " "	4	V	50—100	9	—	—	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1	S	20—40	2	50	22	—
Aesculus hipp., Rosskastanie	—	V	250—350	30	—	250	—
" " "	4	V	40—60	4	—	30	—
" " "	3	V	20—40	2	50	20	—
" " "	1	S	10—25	1	40	12	—
Betula alba, Birke	4	V	80—140	3	—	25	—
" " "	3	V	50—80	1	80	16	—
" " "	2	V	30—50	1	20	11	—
" " "	2	S	25—40	1	—	8	—
" " "	1-2	S	12—25	—	50	4	—
" " "	1	S	5—12	—	30	2	—
" " "	1	S	2—5	—	20	1	50
Cytisus laburnum, Goldrebe	1	S	50—80	2	50	22	—
Fagus sylvatica, Rothbuche	4	V	50—100	2	80	24	—
" " "	3	V	25—50	1	60	14	—
" " "	2	S	25—50	1	—	8	—
" " "	2	S	10—25	—	50	4	—
Fraxinus excelsior, Esche	6	V	140—200	6	—	55	—
" " "	5	V	90—140	3	—	26	—
" " "	4	V	65—90	1	80	15	—
" " "	3	V	40—65	1	20	10	—
" " "	3	V	20—40	—	80	7	—
" " "	3	S	30—60	—	75	6	—
" " (100,000 St. 350 M.)	2	S	15—30	—	50	4	—
" " (100,000 " 175 ")	2	S	8—15	—	30	2	—
" " (100,000 " 130 ")	1	S	5—12	—	20	1	50
Fraxinus cinera, amerikan. Esche	—	V	100—150	4	—	35	—
" " " "	4	V	65—100	2	80	25	—
" " " "	3	V	25—50	1	60	15	—
Quercus robur, Eiche	—	V	140—200	12	—	100	—
" " "	—	V	100—140	5	—	45	—
" " "	5	V	65—100	3	—	25	—
" " "	4	V	40—65	1	80	15	—
" " "	3	V	20—40	1	40	12	—
" " "	3	S	30—60	1	—	8	—

Forstpflanzen.

A. Laubhölzer.

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe circa cm	100 St. M.	100 St. Pf.	1000 St. M.	1000 St. Pf.
Quercus robur, Eiche	2	S	20—40	—	75	6	—
" " "	2	S	10—20	—	50	4	—
" " "	1	S	8—20	—	40	3	—
Quercus rubrum, amer. Rotheiche	—	V	100—150	15	—	—	—
" " " "	3	V	40—70	7	50	—	—
" " " "	1	S	10—35	3	—	25	—
Robina pseudoacacia, Acazie	2	V	50—100	1	50	12	—
" " "	1	S	50—100	1	—	8	—
" " "	1	S	20—50	—	50	4	50
Sorbus aucuparia, Vogelbirne	3	V	70—100	3	—	27	—
" " "	2	V	40—70	1	20	10	—
" " "	2	V	20—40	—	85	7	—
Ulmus campestre, Ulme grossbl. Var.	—	V	100—140	4	50	40	—
" " " " "	4	V	50—80	2	80	24	—
" " " " "	3	V	30—50	1	75	15	—
" " " " "	3	V	15—30	1	20	10	—
" " " " "	1	S	12—25	—	60	5	—
" " " " "	1	S	4—12	—	40	3	—

B. Nadelhölzer.

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe circa cm	100 St. M.	100 St. Pf.	1000 St. M.	1000 St. Pf.
Abies excelsa, Fichte od. Rothtanne	mehr mals 5	V	40—80	3	50	30	—
" " " " "	5	V	28—50	1	20	10	—
" " " " "	4	V	20—45	—	80	7	—
" " " " "	4	V	15—30	—	70	6	—
" " " " "	3	V	10—25	—	60	5	—
" " " " "	3	S	10—25	—	45	3	50
" " " 1. Sorte	2	S	extr. strk	—	40	3	—
" " " 2. "	2	S	2. Wahl	—	20	1	20
so wie das Land giebt, beide Sort. zus.	2	S	5—20	—	30	2	—
Abies Douglasi, Douglas-Fichte	2	V	10—35	3	50	32	—
" " "	1	S	—	2	—	18	—
Abies pectinata, Edeltanne	3	S	10—20	1	20	10	—
Abies balsamea, Balsamtanne	4	V	15—30	9	—	75	—
" " "	3	V	7—15	4	—	35	—
" " "	2	S	5—12	2	50	20	—
Pinus alba, amerikan. Weissfichte	4	V	20—40	1	80	15	—
" " " "	2	S	7—15	—	60	5	—
" " " "	1	S	—	—	30	2	40
Pinus Larix, Lärchtanne	4	V	40—70	2	—	18	—
" " "	3	V	30—50	1	40	12	—
" " "	2	V	15—30	1	—	8	—
" " "	2	S	20—40	—	80	7	—
" " "	2	S	8—20	—	50	4	—
" " "	1	S	stark	—	40	3	—
Pinus Nordmaniana, kaukas. Edeltan.	—	V	15—25	20	—	—	—
" " " "	1	S	—	5	—	—	—
Pinus strobus, Weihmuthskiefer	2	S	6—12	1	20	10	—
" " "	1	S	—	—	80	7	—
Pinus austriaca, Schwarzkiefer	3	V	10—20	1	80	15	—
" " "	2	V	5—12	—	75	10	—
" " "	1	S	—	—	30	2	—
Pinus sylvestris, gemeine Kiefer	2	V	5—12	—	60	5	—
" " reell sortirt	1	S	strk. 7-12	—	20	1	50
" "	1	S	2. Wahl	—	10	—	60
so wie d. Land giebt, beide Sorten zus.	1	S	st. Ware	—	15	1	—
Pinus montana, Krummholzkiefer	2	S	5—12	—	75	6	—
" " "	1	S	—	—	20	1	80

Heckenpflanzen.

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe circa cm	100 St. M.	100 St. Pf.	1000 St. M.	1000 St. Pf.
Crat. monogyna, Weissdorn	5	V	extra-stark	2	40	20	—
" " "	3	V	ditto	1	50	12	—
" " "	2	V	30—60	1	—	8	50
" " "	4	S	stark	1	80	16	—
" " "	3	S	"	1	30	11	—
" " "	2	S	30—50	—	90	7	50
" " 100,000 St. 500 M.	2	S	25—40	—	60	5	50
" " 100,000 " 285 "	2	S	15—30	—	40	3	—
" " 100,000 " 135 "	2	S	7—15	—	20	1	50
" "	1	S	15—25	—	40	3	—
" " 100,000 St. 140 M.	1	S	5—15	—	20	1	50
Carpinus betulus, Weissbuche	—	V	100—150	6	—	50	—
" " "	4	V	60—100	3	—	25	—
" " "	3	V	30—60	1	80	15	—
" " "	2	S	30—50	1	20	10	—
" " "	2	S	15—30	—	80	7	—

beste schnellwüchs. Sorte.

Heckenpflanzen.

	Alter Jahre	V = verpfl. S = Säml.	Höhe circa cm	100 St. M.	100 St. Pf.	1000 St. M.	1000 St. Pf.
Carpinus betulus, Weissbuche	1	S	5—15	—	40	3	50
Corylus avellana, Haselnuss	2	V	15—30	2	40	20	—
„ „ „	1	S	10—25	1	80	15	—
Ligustrum vulgaris, Ligust.-Steckl.	3	V	50—80	2	40	20	—
„ „ „	2	V	20—50	1	50	12	—
Thuja occidentalis, Lebensbaum	4	V	30—50	8	—	70	—
„ „ „	3	V	15—30	4	—	35	—
„ „ „	2	V	4—8	1	20	10	—

Wildlinge zu Unterlagen.

Aepfelwildlinge, extrastark	—	V	copulst.	2	50	22	—
„ 5—7 mm	—	V	„	1	80	15	—
„ „ „	—	V	3. Wahl	1	—	8	—
„	1-2	S	25—50	—	80	6	50
„	1-2	S	12—25	—	30	2	50
„ 10,000 St. 14 M.	1-2	S	5—12	—	20	1	50
Birnwildlinge	—	V	copulst.	4	—	—	—
„	1-2	S	25—40	1	20	10	—
„	1-2	S	12—25	—	60	5	—
„ 10,000 Stück 24 M.	1-2	S	5—12	—	30	2	50
Kirschwildlinge, extrastark	—	V	copulst.	3	50	30	—
„ copulirstark	1	S	30—60	2	—	16	—
„	1	S	15—30	1	—	8	—
Pflaumenwildl., Myraboblan., copulst	1	S	60—100	2	40	20	—
„ „ „	1	S	30—60	1	60	14	—
Quitten, copulirstark	3	V	stark	4	—	35	—
Johannisäpiel	1	S	20—40	1	80	15	—
Rosa canina, copulirstark	1	S	stark	1	60	14	—
„ „ oculirstk. 10,000 St. 50 M.	1	S	—	—	65	5	50
„ „ piquirpfl. 10,000 St. 24 M.	1	S	1. Wahl	—	35	2	50
„ „ „ 10,000 „ 11 „	1	S	2. „	—	20	1	20

Obstbäume und Fruchtsträucher.

	pr. Stück M.	pr. Stück Pf.	100 Stück M.	100 Stück Pf.
Aepfel u Birnen, hochst. Kronen-Bäume in gut. Sorten	1	20	90	—
„ „ halbst. „ „ „ „	1	—	75	—
„ „ Pyramiden-Bäume, pr. St. M. 1,— bis	1	50	—	—
„ „ Spalier-Bäume, pr. Stück M. 1,— bis	1	50	—	—
„ „ 2jähr. Veredelung auf Wildlinge	—	30	20	—
„ „ 1jähr. „ „ „	—	20	12	—
Kirschen, hochstämmige Kronenbäume	1	40	—	—
„ halbstämmige „	1	—	—	—
„ Spalier-, Schattmorellen- u. Mai-, M. —,80 bis	1	50	—	—
Pflaumen und Zwetschen, hochst. Kronenbäume	1	20	—	—
„ „ halbst. „	1	—	—	—
Wallnuss, hochstämmige Kronenbäume	1	40	—	—
„ halbstämmige „	1	—	—	—
Pfirsich und Aprikosen, Spalier-, per Stück M. 3,— bis	4	—	—	—
Haselnuss, grossfruchtige Lambertsnuss	—	50	40	—
Stachelbeeren, grosse englische mit Namen	—	30	25	—
Johannisbeeren, rothe und weisse mit Namen	—	30	25	—
Ditto. rothe grossfrucht. starke Pflanzen ohne Namen	—	25	15	—
Himbeeren, rothe und gelbe Sorten	—	15	10	—

Rosen.

Remont.-, Thee-, Noisette- und Bourbon-Rosen in den schönsten Sorten, hochstämmig	—	75	60	—
Ditto, hochst. 2. Wahl	—	40	30	—
Ditto, halbstämmig	—	50	45	—
Ditto, „ 2. Wahl	—	30	25	—
Ditto, gleich der Erde stark	—	30	28	—
Ditto, extrastark in guten schönen Sorten ohne Namen	—	25	20	—
Trauerros., schöne Stämme u. starke Kronen, p. St. 1,50—	3	—	—	—
Monatsrosen in Sorten	—	25	20	—

Alleebäume.

	Stammhöhe ca. m	Stammdurchm. ca. cm	pr. Stück M.	pr. Stück Pf.	100 Stück M.	100 Stück Pf.
Acer pseudoplatanus, weiss. Ahorn	2½—3	4—5	1	40	120	—
„ „ „ „	2½—3	2½—3½	—	70	60	—
„ „ „ „	2½—3	1½—2½	—	40	30	—
Betula alba, Birke	3—4	4—6	1	20	100	—
„ „ „	3—4	3—4	—	80	70	—
Quercus robur, Eiche	2½—3	4—6	1	20	100	—
„ „ „	2½—3	3—4	1	—	80	—
Quercus rubrum, amerik. Eiche	2½—3	2½—3½	—	90	80	—
Aesculus hipp., Rosskastanie	2½—3	4—6	1	20	100	—
„ „ „	2½—3	3—4	—	75	60	—
„ „ „	2½—3	2—3	—	40	30	—
Tilia europaea, grossblätt. Linde	3—4	6—8	5	—	—	—
„ „ „ „	2½—3	5—6	2	50	220	—
„ „ „ „	2½—3	4—5	1	80	160	—
„ „ „ „	2½—3	3—4	1	40	120	—
Sorbus auguparia, Vogelbirne	2½—3	4—5	1	20	100	—
„ „ „	2½—3	3—4	1	—	80	—
Ulmus latifolia, grossblätt. Ulme	2½—3	3—5	1	20	100	—
„ „ „ „	2½—3	2½—3	—	80	70	—

Coniferen und immergrüne Pflanzen.

Nachstehende Coniferen sind durch regelmässiges Verpflanzen mit Ballen resp. guten Wurzeln versehen.

	Höhe ca. cm	pr. Stück M.	pr. Stück Pf.	10 Stück M.	10 Stück Pf.	100 Stück M.	100 Stück Pf.
Abies balsamea	80—120	—	80	7	—	60	—
„ „	50—80	—	50	4	50	40	—
„ „	30—50	—	40	3	—	20	—
Abies excelsa	120—200	—	80	7	—	60	—
„ „	80—120	—	45	4	—	30	—
„ „	40—80	—	25	2	—	15	—
Abies nordmaniana	120—150	6	—	50	—	—	—
„ „	80—120	4	—	30	—	—	—
„ „	50—80	2	—	15	—	—	—
„ „	25—50	—	80	6	—	50	—
„ „	15—25	—	40	3	—	20	—
Azalea ponticum	30—45	—	75	6	—	—	—
Cypressus lawsoni	150—200	1	50	12	—	—	—
„ „	100—150	1	20	10	—	90	—
„ „	70—100	—	75	6	50	55	—
„ „	40—70	—	40	3	—	25	—
„ „ 2jähr. verpflanzt	20—40	—	10	—	60	3	—
Cypressus lawsoni erexta viridis	50—60	—	75	6	—	—	—
Ilex aquifolium	40—60	—	60	5	—	—	—
„ „	20—40	—	40	3	50	30	—
Juniprus hibernica	80—120	1	20	10	—	90	—
„ „	50—80	—	70	6	—	50	—
„ „	30—50	—	40	3	—	25	—
Juniprus virginiana	80—120	1	—	9	—	—	—
„ „	50—80	—	70	6	—	50	—
„ „	30—50	—	30	2	50	20	—
Juniprus communis	120—200	1	—	8	—	—	—
„ „	80—120	—	60	5	—	40	—
„ „	40—80	—	30	2	50	20	—
Junipr. tarmariscifol., 40-50 cm brt.	—	—	50	4	—	—	—
Larix europaea	300—400	1	—	7	50	60	—
„ „	80—120	—	50	4	—	—	—
Mahonia aquifolia, 60-70 cm breit	60—70	—	70	6	—	50	—
„ „ 40-60 „ „	40—60	—	50	4	—	30	—
„ „ 25-40 „ „	25—40	—	30	2	50	20	—
Ditto, 1jähr. Sämlinge, pr. 1000 Stück starke Pflanzen M. 5,—.							
Pinus strobus	40—60	—	30	2	50	20	—
Pinus canadensis	150—200	1	50	—	—	—	—
„ „	80—120	1	—	9	—	80	—
Pinus montana, 40—50 cm breit	40—50	—	50	4	—	30	—
„ „ 25—40 „ „	25—40	—	30	2	50	20	—
„ austriaca	12—25	—	20	1	75	15	—
Rhododendron ponticum, mit Knospen, 60—70 cm breit	60—70	1	80	15	—	135	—
Ditto, 40—60 cm breit	40—60	1	20	10	—	90	—
Ditto, 25—40 „ „	25—40	—	75	7	—	60	—

Coniferen und immergrüne Pflanzen.

	Höhe ca. cm	pr. Stück M.	Pf.	10 Stück M.	Pf.	100 Stück M.	Pf.
Rhododendron ponticum	12—25	—	40	3	—	25	—
Ditto	7—12	—	20	1	75	15	—
Ditto 1jähr. Säml. pr. 1000 St. 5 M.							
Retinospora lepto clada	30—40	1	—	9	—	—	—
„ „ „	20—30	—	60	5	50	—	—
Retinospora plumosa	100—140	1	—	9	—	—	—
„ „	70—100	—	75	7	—	—	—
„ „	40—60	—	50	4	50	40	—
„ „ aurea	25—40	—	60	5	—	40	—
„ „ „	15—25	—	50	4	—	30	—
„ squarosa	80—120	1	—	9	—	—	—
„ „	60—80	—	75	7	—	—	—
„ pisifera	100—120	1	20	10	—	—	—
„ filifera	30—40	—	50	4	50	—	—
Taxus hibernica	40—50	1	—	9	—	—	—
„ „	25—40	—	75	7	—	—	—
„ baccata, 80—90 cm breit	100—140	5	—	45	—	400	—
„ „ 70—80 „ „	80—100	3	50	30	—	250	—
„ „ 60—70 „ „	60—80	2	40	20	—	175	—
„ „ 40—50 „ „	50—60	1	20	10	—	90	—
„ „ 25—40 „ „	35—50	—	60	5	—	40	—
„ „	10—15	—	20	1	50	10	—
„ „ 1jähr. Sämlinge	kräftig					2	—
„ fastigiata pyramidalis	70—80	1	20	10	—	—	—
Taxus fastigiata pyramidalis	40- 60	—	75	7	—	65	—
„ „ „	25—40	—	60	5	50	50	—
„ „ „	15—25	—	40	3	50	30	—
Thuja occidentalis	200—250	2	—	18	—	—	—
„ „	150—200	1	50	13	50	120	—
„ „	100—150	1	—	8	—	70	—
„ „	70—100	—	60	5	—	40	—
„ „	40—70	—	40	3	—	25	—
„ ellvangeriana	40—60	—	60	5	—	40	—
„ „	20—40	—	40	3	50	30	—
„ „	10—20	—	30	2	70	22	—
„ Howeyi	50—70	1	—	8	—	70	—
„ „	30—50	—	60	5	—	40	—
„ tartarica	80—120	1	20	10	—	—	—
„ vervaveneana	80—100	1	20	—	—	—	—
„ wareana	100—140	1	50	13	50	120	—
„ „	70—100	1	—	9	—	80	—
„ „	50—70	—	75	6	50	60	—
„ „	30—50	—	50	4	50	40	—
„ „	15—25	—	30	2	50	20	—
„ lutea	30—50	—	70	6	—	—	—
„ „	20—30	—	50	4	50	—	—
Thujopsis dolobrato	30—50	1	—	9	—	80	—
„ „	15—25	—	40	3	—	25	—

Pflanzen zu Lauben.

	Höhe ca. cm	pr. Stück M.	Pf.	10 Stück M.	Pf.	100 Stück M.	Pf.
Linden, sehr stark und buschig	150—200	—	75	6	—	50	—
„ „ „ „ „	100—150	—	40	3	—	25	—
Weissbuchen	300—400	1	—	8	—	60	—
„	150—200	—	40	3	—	25	—
Ulmen	300—400	1	—	8	—	60	—
„	200—300	—	70	6	—	50	—

Verschiedenes.

	Höhe ca. cm	pr. Stück M.	Pf.	10 Stück M.	Pf.	100 Stück M.	Pf.
Ampelopsis hedera, wilder Wein	stark, mit 6-8 Rank.	—	60	5	—	40	—
„ „ „ „	150—200	—	20	1	50	10	—
Hedera hibernica, schott. Epheu	100—150	—	60	5	—	35	—
„ „ „ „	50—100	—	30	2	—	15	—
Astrilochia sipho, Pfeifenstrauch	stark	1	40	12	—	—	—

Traxcinus excelsior pendula, Traueresche, 2—4½ m Stamm, pr. Stück 1—4 M.

Robina inermis, Kugelacazie, 1½—3½ Meter Stamm, pr. St. 1—2 M.

Rob. hispida, rothbl. Acazie, ½—1½ m Stamm, pr. St. 60 Pf. bis 1 M.

Robina semperflorens, immerblühende Acazie, 1½—2 m hoch, pr. Stück 60 Pf. bis 1 M.

Betula pendula elegans, Trauerbirke, 1½—3 m. Stamm, pr. Stück 1 M. 50 Pf. bis 2 M.

Betula purpurei, Blutbirke, 1—3 m hoch, pr. Stück 1—3 M.

Fagus sylvatica atropurp., Blutbuche, 1—2 m hoch, pr. St. 1—3 M.

„ „ „ pendula, Trauerbuche, 2½—4 m hoch, per Stück 2—3 M. 50 Pf.

Crataegus oxpacantha fol. albo pleno, weissgefüllt, und fol. rubio pleno, rothgefüllt, hoch- u. halbstämm, pr. St. 80 Pf. bis 1 M.

Salix pendula, Trauerweide, 1¾—2½ m Stamm, pr. St. 1—1,20 M.

Clematis, grossbl. schöne Sorten mit Namen, pr. St. 1,20— 1,80 M.

Loniiera caprifol. coccineum, rothbl. Geisblatt, pr. St. 1—1 M. 50 Pf.

Schling- und Kletterrosen in guten Sorten mit Namen, pr. Stück 50 bis 80 Pf.

Cornus sang fol. var., buntbl. Hartriegel, pr. Stück 50 bis 80 Pf.

Blühende Sträucher, stark, in guten Sorten, pr. 100 Stück 18 M., 1000 Stück 150 M.

Buxus sempervirens, immergrüner feinblättriger Buxbaum, pr. laufender Meter 60 Pf.

Meine Verbindungen mit hiesigen sowie auswärtigen Firmen gestatten es mir, alle sonstigen hier nicht angeführten Artikel zu den billigsten Preisen zu besorgen, worüber Näheres auf gefällige Anfragen gerne zu Diensten steht.

Hochachtungsvoll

H. H. Pein.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)